

ジョブカン

検温付き顔認証打刻のご紹介



ジョブカンシリーズは、株式会社ジーサーティージャパンにより「ISO 27001」の認証を取得した組織(株式会社Donuts ジョブカン事業部)が運営しています。
登録活動範囲: 勤怠管理・経費精算/ワークフロー・採用管理・労務管理・給与計算・医療に関するクラウドサービス提供業務

DONUTS

株式会社 DONUTS ジョブカン 勤怠管理

【東京本社】〒151-0053 東京都渋谷区代々木 2-2-1 小田急サザンタワー 8F

【関西営業所】〒604-8146 京都府京都市中京区一蓮社町 300 パームビル 3F 302号室

顔認証×打刻×温度測定



最先端のAI温度測定・顔認証技術

赤外線サーモグラフィカメラ



- 高精度かつ迅速な温度測定と顔認証
- ジョブカン勤怠管理で打刻

SenseThunder-Mini (センスサンダー ミニ)




赤外線サーモグラフィックカメラ

- ・解像度 中程度
- ・抽出温度点 約1万点
- ・温度誤差 $\pm 0.4^{\circ}\text{C}$
- ・測定時間 0.5秒

顔認証端末

- ・登録可能数 2万人
- ・標準検知距離 0.5m~1.2m
- ・画像外部出力 なし
- ・ディスプレイサイズ 5.5インチ

わかりやすい表示でユーザーへ温度測定の結果をお知らせ



NGの場合はブザーでアラート
※ブザーはON/OFFの設定が可能です

SenseLink Cloud (センスリンククラウド)



- **ダッシュボード**
異常温度アラートや顔認証履歴をリアルタイムで一括管理
- **デバイス管理**
登録しているデバイスのステータス管理、設定変更
- **登録者管理**
従業員、ビジター、拒否リスト、グループ情報の登録や更新
- **ルール管理**
デバイス・登録者ごとにアクセス可能な期間や曜日・時間帯の更新
- **イベント管理**
顔認証、温度検知、温度検知履歴や異常温度アラートの管理が可能
- **勤怠管理**
従業員の勤務日、休日、出勤退勤時間の登録管理
- **システム管理**
企業情報、アカウント管理、操作履歴等

- ▶ 端末から取得した情報をクラウドサービス (SenseLink Cloud) で管理
- ▶ クラウドサービス (SenseLink Cloud) とジョブカン勤怠管理で情報を連携

温度測定・顔認証

データ管理

勤怠管理

顔認証デバイス
SenseThunder-Mini

クラウドサービス
SenseLink Cloud

ジョブカン勤怠管理
Jobcan



顔認証データ



顔認証データ



出勤簿で確認

スタッフ	休日区分	勤怠状況	シフト	修正依頼	出勤時刻 □	退勤時刻 □	労働時間	休憩時間	残業時間	特休時間	振休時間	代休時間	有休時間	打刻備考	出入詳細
ジョブカン1	月次	-	09:00 ~ 17:00		09:00	10:00	01:00								詳細
ジョブカン2	月次	-	□ ~ □		09:00	10:15	01:15								詳細
ジョブカン3	月次	-	□ ~ □		07:00	09:15	01:45	00:16							詳細
ジョブカン4	月次	-	□ ~ □		09:00	10:15	00:30	00:34						異常体温 マスクなし	詳細
ジョブカン5	月次	-	□ ~ □		□	□									詳細
合計							04:30	00:50	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		

表示例

異常体温
マスクなし

▶顔認証×打刻×温度測定

顔認証・打刻・温度測定を同時に実行できます。

▶異常体温検知

検温にて、しきい値を超えた場合は打刻の備考に「**異常体温**」と記載されます。

※詳細な温度につきましてはSenseLink Cloud上でご確認いただけます。

▶マスク検知

マスク装着可否の判別が行われ、未装着の場合は打刻の備考に「**マスクなし**」と記載されます。

機器のお申し込み

指定のお申込書にご記入ください。

顔認証機器 ・ クラウド

- ▶お申し込みから一週間程度。
- ▶ご登録の住所へ機器が届きます。
- ▶ご登録のメールアドレスに、SenseLink Cloudサービス開始のご連絡が送付されます。

ジョブカン 勤怠管理

- ▶ジョブカン勤怠管理、有料契約のお手続きが必要です。
- ※ご契約済みのお客様は不要です。
- ※連携費用は発生致しません。

利用開始

設定完了後、ご利用開始していただけます。

初年度＝スタートセット

スタートセット

SenseThunder-Mini Package Professional (Short or Long)

- ①SenseThunder-Mini
- ②SensePass
- ③SenseLink Cloud Professional
- ④Stand
- ⑤Base
- ⑥ACアダプター
- ⑦HW保守

※無線接続でのご利用開始に必要なものは全て含まれております。
※有線接続には別途PoEインジェクター＋LANケーブルが必要になります。

初年度 ¥310,000(税抜)

2年目以降

保守年間費用

SenseThunder-Mini Package Annual HW maintenance support

年額: ¥76,500(税抜)

+

クラウド年間使用料

SenseLink Cloud Professional Annual Subscription

年額 ¥180,000(税抜)

2年目以降年額 ¥256,500(税抜)

<p>1.本体(測定端末) SenseThunder-Mini</p>	<p>本体機器</p>
<p>2.本体(顔認証端末) SensePass</p>	<p>本体機器</p>
<p>3.クラウド SenseLink Cloud Professional</p>	<p>本体機器から取り込んだ情報を管理するクラウドサービス</p>
<p>4.スタンド Stand (Short, Long, Long Separate Type)</p>	<p>スタンドはLongとShortがご選びいただけます ※Long Standは取り外して長さ調整可能なSeparate typeもございます</p>
<p>5.台座 Base</p>	<p>スタンドのLong or Shortに合わせた台座を付属</p>
<p>6.ACアダプター AC Adapter</p>	<p>スタンドのLong or Shortに合わせた長さのACアダプターを付属</p>
<p>7.ハードウェア保守(一年間) HW保守(一年間)</p>	<p>ハードウェアセンドバック保守 (平日10時~17時の受付対応)</p>

Short Stand



Short Stand 227.00
×67.30×70.47 (mm)

Short Stand Base(small)
148 x 148 x 40 (mm)

Long Stand

※Separate Typeを選択の場合、
長さが調節可能です。



Long Stand
1350×300×70.47 (mm)

Base

※スタートセットでご利用開始に必要なものは揃っておりますが、必要に応じてお求めください。

スタンド(長) + 台座	Stand Long + Base Long Standサイズ 1350×300×70.47 (mm)、台座付	¥36,000 (税抜)
分離式スタンド(長) + 台座	Stand Long(Separate Type, Without Attachment) + Base ※アタッチメント無し、台座付。最長の長さは上と同じです。	¥36,000 (税抜)
スタンド(短)	Stand Short Standサイズ 227.00×67.30×70.47 (mm)	¥20,000 (税抜)
スタンド(短) + 台座(小)	Stand Short + Short Stand Base(Small) Standサイズ 227.00×67.30×70.47 (mm)、台座(小)付	¥27,200 (税抜)
台座(小)	Short Stand Base(Small) 台座(小)サイズ 148 x 148 x 40 (mm) ※別途Stand Shortが必要	¥7,200(税抜)
PoEインジェクター +LANケーブル	PoE Injector+ LAN Cable PoEインジェクター、LANケーブル(cat6、3-5m 選択不可)	¥9,000(税抜)
ACアダプター	AC Adapter ACアダプター	¥3,150(税抜)
ACアダプター +電源延長ケーブル	AC Adapter for Long Stand ACアダプター、電源延長ケーブル ※LongStand用	¥4,950(税抜)

Q. お問い合わせ先はどちらになりますか？

A. ジョブカン勤怠管理お問い合わせフォームよりお願い致します。

Q. お問い合わせの回答はどれくらいでいただけますか？

A. 2～3営業日以内にご連絡差し上げます。

尚、日本コンピュータビジョン株式会社様への確認が必要な場合、お時間を頂いておりますのでご了承ください。

Q. 個人の体温に合わせて温度のしきい値を変えられますか？

A. しきい値の個別設定機能はございません。

Q. ACアダプターから外し、コードレスでの使用は可能ですか？

A. 常に接続していただく必要がございます。

Q. 顔認証が反応しない場合はありますか？

A. メガネ・マスクは問題ありません。双子の場合、判別が困難な場合がございます。

Q. 異常体温・マスクなしの場合に打刻できない仕様にできますか？

A. できません。異常体温・マスクなしの場合にも打刻されます。

Q. ネットワーク接続は無線ですか、有線ですか。

A. どちらのご利用も可能でございます。有線接続の場合、別途 PoEインジェクター＋LANケーブルの購入が必要です。

Q. 一時的にネットワークが切断された場合も打刻可能ですか？

A. 可能です。但し、ネットワーク接続復帰後にログを送信する形となります。